

## Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

|                                                      |                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b><br><b>Pr-nr.:</b><br><b>MAL 00-1</b> | <b>Glarmesterkit</b> | <b>Dana Lim A/S</b><br><b>Københavnsvej 220</b><br><b>4600 Køge</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Brugssted:</b><br>Lund og Staun A/S<br>Værksted / Byggepladser |
|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse / påføringsmetode:</b><br>Isætning af vinduesglas |
|-----------------------------------------------------------------|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Opbevaring:</b><br>Opbevares i lagerreolen på værkstedet. |
|--------------------------------------------------------------|

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Begrænsninger / uddannelseskrav:</b><br>Ingen begrænsninger. |
|-----------------------------------------------------------------|

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Sikkerhed / personlige værnemidler:</b> |            |
| Hænder:                                    | Ingen krav |
| Ansigt:                                    |            |
| Åndedræt:                                  |            |
| Arbejdstøj:                                |            |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Førstehjælp:</b><br>Se sikkerhedsdatabladet punkt 4<br>Ring 112 |
|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brandbekæmpelse:</b><br>Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver.<br>Røgen er sundhedsskadelig. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Spild:</b><br>Spild skrubes op med spartel. |
|------------------------------------------------|

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bortskaffelse:</b><br>Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere<br>Afleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Bemærkninger:</b><br>Ingen |
|-------------------------------|

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad  
Må ikke anvendes alene

# SIKKERHEDS DATABLAD

## Glarmesterkit 683

*Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesområde.*

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

**8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:****Tekniske foranstaltninger:**

-

**Grænseværdier:**Navn: ppm mg/m<sup>3</sup>

-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2000.

**Personlige værnemidler:**

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdsituation.

**Åndedrætsværn:**

Normalt ikke relevant.

**Håndværn:**

Undgå kontakt med huden. Brug evt. egnede beskyttelseshandsker.

**Øjenværn:**

Undgå kontakt med øjne.

**Hudværn:**

Tilsmudsning af huden skal begrænses til et minimum. Anvend evt. beskyttende arbejdstøj.

**9. Fysiske og kemiske egenskaber:**

Fysisk tilstand: Pastøs  
Farve: Diverse  
pH: Ca. 7  
Vægtfylde, g/ml: 2,1  
Flammepunkt: -  
Opløselighed i vand: Uopløselig  
Produktet, brandfarlig væske af klasse: Ingen

**10. Stabilitet og reaktivitet:**

Undgå opvarmning og åben ild. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

**11. Toksikologiske oplysninger:**  
**Sundhedsfarlige egenskaber:**

Huden: Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage irritation.

Øjnene: Kommer produktet i øjnene kan det medføre irritation.

**12. Miljøoplysninger:**

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

**13. Bortskaffelse:**

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldstype: H Affaldskort: 3.22

EAK-kode: 08 04 99

**14. Transportoplysninger:**

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

**Vej/jernbane:**

ADR/RID: Klasse/punkt/litra: -  
Transportnavn: -

**Sø:**

IMDG: Klasse: - Pk.gr: -  
MP: - UN-nr: -  
MFAG: - EmS-nr: -  
Transportnavn: -

**Luft:**

ICAO/IATA: -

**15. Oplysninger om regulering:**

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning: Ingen

Indeholder: -

R-sætninger: -

S-sætninger: -

MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen

Krav til særlige uddannelser: Ingen

**16. Andre oplysninger:**

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.

## Arbejdspladsbrugsanvisning - APB

|                                                      |                   |                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b><br><b>Pr-nr.:</b><br><b>MAL 00-1</b> | <b>Linoliekit</b> | <b>Dana Lim A/S</b><br><b>Københavnsvej 220</b><br><b>4600 Køge</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| <b>Brugssted:</b>       |
| Lund og Staun A/S       |
| Værksted / Byggepladser |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Anvendelse / påføringsmetode:</b> |
| Isætning af vinduesglas              |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Opbevaring:</b>                     |
| Opbevares i lagerreolen på værkstedet. |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Begrænsninger / uddannelseskrav:</b> |
| Ingen begrænsninger.                    |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Sikkerhed / personlige værnemidler:</b> |            |
| Hænder:                                    | Ingen krav |
| Ansigt:                                    |            |
| Åndedræt:                                  |            |
| Arbejdstøj:                                |            |
|                                            |            |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Førstehjælp:</b>             |
| Se sikkerhedsdatabladet punkt 4 |
| Ring 112                        |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Brandbekæmpelse:</b>                       |
| Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. |
| Røgen er sundhedsskadelig.                    |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Spild:</b>                 |
| Spild skrubes op med spartel. |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Bortskaffelse:</b>                                   |
| Spild og rester bortskaffes i lukkede tætte beholdere   |
| Afleveres på kommunens modtagestation: Aalborgvej, Nibe |

|                      |
|----------------------|
| <b>Bemærkninger:</b> |
| Ingen                |

Denne arbejdspladsbrugsanvisning er et supplement til leverandørens sikkerhedsdatablad  
Må ikke anvendes alene

# SIKKERHEDS DATABLAD

## Linoliekit 682

Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesområde.

**Opbevaring:**  
Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

**8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:****Tekniske foranstaltninger:**

-

**Grænseværdier:**Navn: ppm mg/m<sup>3</sup>

-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2000.

**Personlige værnemidler:**

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdsituation.

**Åndedrætsværn:**

Normalt ikke relevant.

**Håndværn:**

Undgå kontakt med huden. Ved hyppig kontakt bruges evt. beskyttelseshandsker af f.eks. PVC eller nitril (gennembrudstid > 8 timer).

**Øjenværn:**

Undgå kontakt med øjne.

**Hudværn:**

Tilsmudsning af huden skal begrænses til et minimum. Anvend evt. beskyttende arbejdstøj.

**9. Fysiske og kemiske egenskaber:**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Fysisk tilstand:                        | Pastøs     |
| Farve:                                  | Diverse    |
| pH:                                     | Ca. 7      |
| Vægtfylde, g/ml:                        | 2,1        |
| Flammepunkt:                            | -          |
| Opløselighed i vand:                    | Uopløselig |
| Produktet, brandfarlig væske af klasse: | Ingen      |

**10. Stabilitet og reaktivitet:**

Undgå opvarmning og åben ild. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

**11. Toksikologiske oplysninger:**  
**Sundhedsfarlige egenskaber:**

Huden: Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage irritation.

Øjnene: Kommer produktet i øjnene kan det medføre irritation.

**12. Miljøoplysninger:**

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

**13. Bortskaffelse:**

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldstype: H Affaldskort: 3.22

EAK-kode: 08 04 10

**14. Transportoplysninger:**

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

**Vej/jernbane:**

ADR/RID: Klasse: - Pk.gr: -  
Transportnavn: -

**Sø:**

IMDG: Klasse: - Pk.gr: -  
MP: - UN-nr: -  
MFAG: - EmS-nr: -  
Transportnavn: -

**Luft:**

ICAO/IATA: -

**15. Oplysninger om regulering:**

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning: Ingen

Indeholder: -

R-sætninger: -

S-sætninger: -

MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen

Krav til særlige uddannelser: Ingen

**16. Andre oplysninger:**

Ved revision af sikkerhedsdatablad er der sket ændringer i pkt. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 og 16.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.